



WEBDISPEČINK®



SVĚT
WEBDISPEČINKU

1/2016

OBSAH ČÍSLA

Akce – DriveCheck	3
Novinka – změny v cestovních náhradách	4, 5, 6
Novinka – aktualizace stravného ve WEBDISPEČINKU	7
Novinka – vylepšená statistika „Pohonné hmoty – Stavy PHM v nádrži“	8
Závěr	9



Redakce

Adresa redakce:
HI Software Development
s.r.o.
Ladova 10
779 00 Olomouc

Redakční email:

hisoftware@hisoftware.cz

AKCE - DriveCheck

Mějte přehled o chování řidiče nákladního vozidla na cestách! Máme pro Vás výborný prostředek pro hodnocení stylu jízdy řidičů.

Máte-li nákladní vozidlo DAF, nezapomeňte si objednat modul DriveCheck a speciální reporty DAF pro vyhodnocení provozních údajů Vašich vozidel.

Více informací naleznete [zde](#).

Statistika - DriveCheck - DetailCheck Report C

1.8.2014 00:00 1.8.2014 23:59 Zahrnout

Upozornění 7.7.2014 byla pomocí hodnotové parametry Vzdálenost v tahu při v > 80 km/h. A to tak, že zobrazení hodnot není v 2% změněno.

Řidič	PODVOZÍK	Typ vozidla	Číslo vozidla	Prům. rychlost [km/h]	Prům. teplota motoru [°C]	Prům. rychlost otáček motoru [1/min]	Dotahová síla při 80 km/h [Nm]	Prům. spotřeba paliva	Prům. spotřeba motoru [l/100km]	Prům. teplota motoru	Dotahová síla při 80 km/h + bonus akcí [Nm]	Dotahová síla při 80 km/h	Počet událostí provozní brzdy	Počet událostí brzdové pedály	Užití retardéru (brzdění) [s]	Vzdálenost v tahu při v > 80 km/h	Prům. spotřeba paliva	Prům. teplota motoru
[redacted]	1	Regulátor	2886	26,7	29,0	71,9	100	20,4	20,4	29,0	100	0	0	0	0	0	20,4	29,0
[redacted]	1	Regulátor	4801	27,6	28,9	72,6	100	20,2	20,2	28,9	100	0	0	0	0	0	20,2	28,9
[redacted]	1	Regulátor	7810	26,7	28,9	68,9	100	20,5	20,5	28,9	100	0	0	0	0	0	20,5	28,9
[redacted]	1	Regulátor	5187	25,9	29,9	69,6	100	21,1	21,1	29,9	100	0	0	0	0	0	21,1	29,9
[redacted]	1	Regulátor	4883	25,4	32,5	70,5	100	20,9	20,9	32,5	100	0	0	0	0	0	20,9	32,5
[redacted]	1	Regulátor	3970	27,5	29,6	67,9	100	20,9	20,9	29,6	100	0	0	0	0	0	20,9	29,6
[redacted]	1	Regulátor	2637	28,6	29,9	69,6	100	20,8	20,8	29,9	100	0	0	0	0	0	20,8	29,9
[redacted]	1	Regulátor	4022	27,6	29,9	69,6	100	20,9	20,9	29,9	100	0	0	0	0	0	20,9	29,9
[redacted]	1	Regulátor	2989	29,8	29,9	70,5	100	20,8	20,8	29,9	100	0	0	0	0	0	20,8	29,9
[redacted]	1	Regulátor	7878	26,5	31,9	67,9	100	20,9	20,9	31,9	100	0	0	0	0	0	20,9	31,9
[redacted]	1	Regulátor	2989	29,8	29,9	70,5	100	20,8	20,8	29,9	100	0	0	0	0	0	20,8	29,9
[redacted]	1	Regulátor	4722	27,2	29,9	69,6	100	20,9	20,9	29,9	100	0	0	0	0	0	20,9	29,9
[redacted]	1	Regulátor	4883	27,7	32,0	70,5	100	20,9	20,9	32,0	100	0	0	0	0	0	20,9	32,0
[redacted]	1	Regulátor	7992	26,8	32,0	70,5	100	20,9	20,9	32,0	100	0	0	0	0	0	20,9	32,0
[redacted]	1	Regulátor	4883	28,0	32,0	72,0	100	20,9	20,9	32,0	100	0	0	0	0	0	20,9	32,0
[redacted]	1	Regulátor	3996	27,2	29,9	67,9	100	20,9	20,9	29,9	100	0	0	0	0	0	20,9	29,9
[redacted]	1	Regulátor	5850	28,8	29,9	67,9	100	20,9	20,9	29,9	100	0	0	0	0	0	20,9	29,9
[redacted]	1	Regulátor	4883	28,8	32,0	72,0	100	20,9	20,9	32,0	100	0	0	0	0	0	20,9	32,0

1.8.2014 00:00 1.8.2014 23:59 Zahrnout

Řidič: [redacted]

Číslo vozidla: [redacted]

Zájem Start - Zájem Stop: 01.08.2013 09:47 - 28.08.2013 10:55

Výchozí Start - Výchozí Stop: 01.08.2013 09:47 - 28.08.2013 10:55

Řád 1 (ID karty): [redacted]

Řád 2 (ID karty): [redacted]

Vozidlo: [redacted]

Automaticky rozpoznání typ provozu: Městský

Přiblížení rychlosti na 80 km/h: 64,9%

Časový provoz Easy motoru:

Sát:	131:00
Sát motoru uřazen:	131:00
Časový provoz Easy motoru:	
Taha v motoru v tahu:	140:00 (97 %)
Plánuje 140 v tahu v tahu:	03:29 (2 %)
Stav bez spotřeby paliva:	2:26 (2 %)
Stav se spotřebou motoru:	04:00 (3 %)
Výchozí:	03:48 (3 %)
Z-číslo vozidla se satelit:	00:48 (0 %)
PTO:	00:00 (0 %)
Dotahová síla v 80 km/h:	06:52 (5 %)

Výchozí teplota motoru a bonus akcí/retardéru:

Dotahová síla v 80 km/h:	60:00 (46 %)
Koncept akčních jízdy:	27:19 (21 %)

Výchozí brzdy:

Užití provozní brzdy:	04:02 (3,1 %)
Retardér - motoru v tahu:	03:05 (2,4 %)
Dotahová síla (100km/h):	24
Užití retardéru/motoru v tahu a brzdění:	02 %

Přiblížení rychlosti na 80 km/h při brzdění motoru: -30%

Průměr spotřeby paliva:

Přiblížení spotřeby paliva v:	28,9 l/100km
Přiblížení spotřeby paliva ke brzdi PTO:	28,9 l/100km
Spotřeba paliva v tahu v tahu:	204,3 l
Spotřeba motoru při přiblížení rychlosti (%)	22,7 l/100km
Spotřeba paliva se vzhledem:	68,2 l
Spotřeba paliva se PTO:	0,1 l
Časový spotřeba motoru:	3980 km (298 %)
Časový motoru km:	43 km (3,4 %)
Vzdálenost v tahu DASH:	649 km (49 %)
Úspora vzdálenost při plánuje 80 km/h v motoru v tahu:	649 km (49 %)
Plánuje 80 km/h v tahu:	86 %
Prům. teplota motoru [°C]:	29,7
Přiblížení dlouhodobě v tahu:	78,6 km/h
Regulátor:	283
Přiblížení spotřeby motoru v tahu:	1482 gpm
Spotřeba při 100 km/h:	74,7 l
Dotahová síla v tahu:	92 gpm
Hodnota studené v tahu:	214 gpm
Přiblížení motoru:	42 %

Časový provozní jízdy: [redacted]



NOVINKA – změny v cestovních náhradách

Od 1. ledna 2016 došlo podobně jako každý jiný rok ke změnám sazeb základní náhrady za používání silničních motorových vozidel, stravného pro podnikatelskou i státní sféru a průměrných cen pohonných hmot.

Tuzemské stravné

U sazeb stravného pro tuzemské služební cesty došlo k mírnému navýšení v řádu několika korun.

Pro **podnikatelskou sféru** platí minimální výše stravného uvedena v tabulce.

Doba trvání služební cesty	Stravné
5 až 12 hodin	70 Kč
12 až 18 hodin	106 Kč
nad 18 hodin	166 Kč

Pro **státní a příspěvkovou sféru** platí výše stravného uvedena v tabulce.

Zahraníční stravné

V našem případě se změna týká pouze **Lichtenštejnska**, u něhož se mění základní sazba ze 45 EUR na 60 CHF.

Doba trvání služební cesty	Stravné
5 až 12 hodin	70 Kč až 83 Kč
12 až 18 hodin	106 Kč až 127 Kč
nad 18 hodin	166 Kč až 198 Kč

Země	Základní sazba
Ostatní Evropa:	
Lichtenštejnsko	60 CHF

Náhrady jízdních výdajů

Pro rok 2016 se poměrně výrazně snížily průměrné ceny pohonných hmot pro účely poskytování cestovních náhrad při použití soukromého vozidla na služební cesty.

Není-li cena pohonných hmot doložena účtenkou, používají se průměrné ceny PHM, které jsou uvedeny v tabulce.

Sazba základní náhrady za 1 km jízdy se oproti loňskému roku zvýšila a činí 3,80 Kč.

Druh PHM	Cena
Benzín 95 oktanů	29,70 Kč
Benzín 98 oktanů	33 Kč
Motorová nafta	29,50 Kč

NOVINKA – aktualizace stravného ve WEBDISPEČINKU

V „Nastavení – Číselníky – Stravné“ můžete pohodlně provést aktualizaci stravného pomocí odkazu „Import základních sazeb stravného na rok 2016“. Zajistíte tak načtení aktuálních sazeb do WEBDISPEČINKU. Samozřejmě máte také možnost sazby upravit podle vlastní potřeby.

Pozor, import se týká pouze českých klientů WEBDISPEČINKU.

Nastavení = Číselníky = Stravné: Export do XLS Export ke zobrazení importu Import základních sazeb stravného na rok 2016 Import vlastních sazeb stravného Nový záznam

Čas trvání služební cesty	Kód	Stát	Číska	Měna	Platnost od	vloženo	Vůzík
1,00 - 12,00	AD	Andorra	13,33	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
12,00 - 18,00	AD	Andorra	26,67	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
18,00 - 24,00	AD	Andorra	40,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
1,00 - 12,00	AL	Albánie	11,67	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
12,00 - 18,00	AL	Albánie	23,33	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
18,00 - 24,00	AL	Albánie	35,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
1,00 - 12,00	AM	Arménie	11,67	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
12,00 - 18,00	AM	Arménie	23,33	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
18,00 - 24,00	AM	Arménie	35,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
1,00 - 12,00	AT	Rakousko	15,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
12,00 - 18,00	AT	Rakousko	30,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
18,00 - 24,00	AT	Rakousko	45,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
1,00 - 12,00	AZ	Azerbájdžán	13,33	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
12,00 - 18,00	AZ	Azerbájdžán	26,67	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
18,00 - 24,00	AZ	Azerbájdžán	40,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
1,00 - 12,00	BA	Bosna a Hercegovina	11,67	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
12,00 - 18,00	BA	Bosna a Hercegovina	23,33	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
18,00 - 24,00	BA	Bosna a Hercegovina	35,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
1,00 - 12,00	BE	Belgie	15,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
12,00 - 18,00	BE	Belgie	30,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova
18,00 - 24,00	BE	Belgie	45,00	EUR	01.01.2016	20.12.2015	kadčicova

NOVINKA – vylepšená statistika „Pohonné hmoty – Stavy PHM v nádrži“

Pro slovenské klienty WEBDISPEČINKU, které zajímá zobrazení „nadspotřeby vozidla“ z daňových důvodů, jsme statistiku „Pohonné hmoty – Stavy PHM v nádrži“ rozšířili o nové sloupce jako: „Průměrná spotřeba podle TP, Služební km, Nadspotřeba [L], Nadspotřeba EUR, Daňový náklad [L] a Daňový náklad EUR“.

Statistiky – Pohonné hmoty – Stavy PHM v nádrži

1.11.2015 00:00 30.11.2015 23:59 Zobrazit

Skupina: všechny skupiny uctění poskytl

Vozidlo: --

RZ	Řadič	Celkem km	Početní stav PHM	Konečný stav PHM	Konečný stav PHM	Doba jízdy	Tankování PHM	Tankování PHM	Celková spotřebovaná pohm	Celková spotřebovaná pohm	Průměrná spotřeba	Průměrná cena PHM	Průměrná spotřeba podle TP	Služební km	Nadspotřeba [L]	Nadspotřeba EUR	Daňový náklad [L]	Daňový náklad EUR
		0,00	0,00	0,00	0,00	00:00:00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	55,00	47,43	55,00	47:43	00:00:00	0,00	0,00	0,00	0,86	5,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2509,65	430,90	372,76	570,70	491:43	36:34:42	0,00	0,00	-137,80	-138,66	79,13	0,86	53,17	1509,85	194,59	-906,93	802,79
		486,76	0,00	0,00	0,00	0:00	07:05:06	0,00	0,00	0,00	0,85	16,25	486,76	-79,10	-57,45	79,10	67,45	
		262,37	39,20	51,37	34,84	14:45	06:46:06	0,00	0,00	7,96	6,36	-4,53	0,86	24,40	262,37	-16,02	-23,05	20,21
		2622,80	29,64	21,21	39,04	33:51	42:10:02	0,00	0,00	-14,40	-12,40	-0,55	0,86	12,00	2622,80	-209,02	-263,25	214,62
		0,09	66,24	64,49	66,24	64:49	00:03:18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,97	12,30	0,09	-0,01	-0,01	0,01	
		2208,18	35,00	34,13	49,00	42:51	18:44:23	0,00	0,00	-6,00	-6,78	-0,74	0,98	0,00	2208,18	-117,74	-124,62	108,74

ZÁVĚR

Věříme, že jste v člancích tohoto čísla časopisu našli užitečné informace, které Vám ještě více usnadní práci s Vaším vozovým parkem.

Děkujeme za Vaši důvěru.

KONTAKTY

Poskytovatel systému
PRINCIP a.s.
Radlická 204/503
158 00 Praha 5 – Jinonice
IČ 41690311 DIČ CZ41690311
tel. +420 257 210 904
e-mail centrum@princip.cz
www.princip.cz

Pracovní doba
Po- Čt 07:30 – 16:30
Pá 07:30 – 14:00

Technická podpora
tel. +420 731 641 133
fax +420 257 220 251
e-mail webdispecink@webdispecink.cz

Technická podpora SW
HI Software Development s.r.o.
Ladova 389/10
779 00 Olomouc
IČ 26829819 DIČ CZ26829819
tel. +420 739 047 365
e-mail hisoftware@hisoftware.cz
www.hisoftware.cz

